安全データシート(SDS)

作成(第１版)　２００９年５月１９日
改訂(第２版)　２０１８年２月１２日

【 1.化学品及び会社情報】

製品名　**ニューファインフロアー　タイプ２**

会社名　トーア紡マテリアル株式会社
住所　三重県四日市市楠町南川 50 番地 四日市工場
電話番号　TEL 059-397-3192 ／ FAX 059-397-3954　(産業資材１部 営業課)
TEL 059-397-3153 ／ FAX 059-397-5236　(品質保証部 品質保証課)

【 2.危険有害性の要約】

ＧＨＳ分類　分類基準に該当しない。
危険有害性　特に有害性はない

【 3.組成及び成分情報】

単一化学物質・混合物の区別	混合物	
化学名又は一般名		
成分及び含有量	ポリプロピレン（繊維）	４０％
	ポリプロピレン（基布）	１３％
	ＳＢＲ樹脂	４７％
CAS番号	ポリプロピレン	9003-07-0
官報公示整理番号(安衛法､化審法)	ポリプロピレン	6-402

【 4.応急措置】

吸入した場合　少量であれば特に問題ないが、異常があれば医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合　特に処置は不要であるが、石けん・水で洗い流すようにする。
目に入った場合　眼球を痛めないように清浄な水で洗い流し、医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合　危険な物質ではないが、出来るだけ吐き出させ、異常があれば医師の診断を受ける。

【 5.火災時の措置】

適切な消火剤　水、粉末、泡、等
消火方法　一般火災と同じ方法を用いて差し支えない。

【 6.漏出時の措置】

人体に対する注意事項　特に影響はない。
保護具及び緊急時措置　取り扱いに関しては特に保護具は必要ない。
環境に対する注意事項　排水系へ投棄してはならない。また、散乱も避けること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材　床面に散乱すると転倒の恐れがあるので拾い集めて回収する。

【 7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い上の注意事項

技術的対策	危険回避のためには特に注意なし。

保管上の注意事項

技術的対策	熱源の近くに置いてはならない（変形、溶融する恐れがある)。
混触禁止物質	知見なし。
保管条件	直射日光、高温、多湿、自動車等の排気ガスを避け、冷暗所に保管する。
容器包装材料	特に避けるべき包装材はないが、遮光性のある密閉容器が望ましい。

【 8. ばく露防止及び保護措置】

ばく露防止	特に必要なし。
保護措置	特に必要なし。

【 9. 物理的及び化学的性質】

物理的状態

外観	不織布（繊維）
臭い	特に刺激臭はない。
融点	約 167℃（ポリプロピレン)
引火点	知見なし。
発火点	知見なし（推定　400℃以上）
燃焼性	燃焼あるいは熱分解により炭化水素、一酸化炭素、等が発生する。
溶解性	水に不溶。

【10. 安定性及び反応性】

安定性	常温では安定。
避けるべき条件、混触危険物質	特になし。

【11. 有害性情報】

急性毒性	知見なし。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	知見なし。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	知見なし。
呼吸器感作性または皮膚感作性	知見なし。
生殖毒性・生殖細胞変異原性	知見なし。
発がん性	知見なし。
特定標的臓器毒性(単回ばく露、反復ばく露)	知見なし。
吸引性呼吸器有害性	知見なし。

【12. 環境影響情報】

生態毒性・生体蓄積性	知見なし。
残留性・分解性、土壌中の移動性	知見なし。
オゾン層への有害性	知見なし。

【13. 廃棄上の注意】

焼却するときは大気汚染防止法等の諸法令に適合した方法にて焼却する。

埋め立てるときは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

【14. 輸送上の注意】

国際規制	該当しない。
注意事項	梱包袋が破れないように注意し、水濡れや乱暴な取扱いを避ける。

【15. 適用法令】

消防法	指定可燃物（合成樹脂類）：3,000kg 以上貯蔵する場合に適用される。
ＰＲＴＲ法*1	該当しない。
労働安全衛生法	該当しない。
毒物及び劇物取締法	該当しない。

*1　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

【16. その他の情報】

注意事項：

記載内容は現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませんので、取扱いには充分注意して下さい。上記の情報は新しい知見により訂正されることがあります。

また、注意事項は一般的な取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合には、ご使用の用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

なお、上記の内容は情報提供であって、保証するものではありません。